

Phaser® 4510  
Tamanho A4  
impressora laser  
em preto e branco



# Xerox Phaser® 4510 Impressora Laser

Robusta e Flexível, a solução  
de impressão perfeita para  
departamentos ou alto volume



# Phaser® 4510 Impressora Laser

**Essencial para seu escritório,** a impressora laser Xerox Phaser 4510 vai superar suas expectativas. Com imbatível confiabilidade, recursos avançados e inteligentes além de valor excepcional, é a mais produtiva e robusta impressora para seu grupo de trabalho.



## Confiabilidade total, tranquilidade completa

A Phaser 4510 é a impressora para escritórios com confiabilidade sólida e alto desempenho.

- **Ciclo de trabalho de 250.000 páginas** suporta os maiores volumes de impressão no escritório.
- **Projetada com menos peças móveis** para desgastar e menos itens consumíveis a substituir, garante desempenho contínuo.
- **A operação confiável da Xerox** de escolha e alimentação de papel praticamente elimina o congestionamento de papel e mantém um fluxo regular de trabalhos de impressão.
- A solução de problemas automática da **PhaserSMART™** poupa seu tempo oferecendo acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao sistema Knowledge Base Xerox.

## Inteligência incorporada onde você quiser

Com recursos de inteligência avançados, a impressora Phaser 4510 aprimora sua produtividade.

- **O driver de impressão é instalado em 4 cliques do mouse;** os modelos com rede podem ser instalados e configurados na web.
- **Indicador preciso** do nível do toner a partir do painel frontal, do driver ou da página da web embutida da impressora.
- **PrintingScout™** rastreia trabalhos de impressão e fornece na tela alertas de problemas e sugestões imediatas de correção.
- **As bandejas inteligentes** “identificam” o tamanho e o tipo de papel que você carregou, de forma que seus trabalhos sejam automaticamente impressos na mídia pretendida.
- **O duplex inteligente** “identifica” quando uma página em lado único está misturada com trabalhos de impressão frente e verso e passa automaticamente apenas o lado impresso, acelerando o tempo de impressão e eliminando o desgaste desnecessário.


## A solução definitiva

A valiosa impressora Phaser 4510 tem tudo: alta velocidade de impressão, qualidade de impressão excepcional e o poder de acompanhar suas impressões, características essenciais para a maior produtividade no escritório.

- **Obtenha mais por menos.** Mesmo o modelo básico tem um processador de alta velocidade de 533 MHz, memória de até 512 MB e suporte à linguagem Adobe® PostScript® 3™. Adicione uma unidade de disco rígido 40 GB opcional para ter mais recursos e maior desempenho.
- **Uma velocidade de impressão de até 45 ppm** torna rápidos os trabalhos de impressão de alto volume.
- **Com o rápido tempo de impressão da primeira página de 8 segundos,** a impressora Phaser 4510 não deixa você perder tempo.
- **Uma impressão real de 1200 dpi realça os detalhes,** até mesmo de fotos em escala de cinza.
- **Escolha cartuchos de impressão de alta capacidade** para atingir um menor custo por página e menos intervenções na impressora.

### Funções básicas da Phaser® 4510

- Imprima até 45 ppm
- 1200 x 1200 dpi
- Processador de 533 MHz
- Ciclo de trabalho de 250.000 páginas/mês
- Capacidade para 700 folhas, expansível para 1.800 folhas



**LxPxA:**  
422 x 465 x 404 mm





Conecte uma Phaser 4510 à sua rede e beneficie-se do software Xerox CentreWare™. Acesse o status da impressora e do trabalho, obtenha informações aprofundadas da contabilidade, configure alertas de e-mail e muito mais.

#### Manuseio flexível e confiável do papel

1

A bandeja 1 de 150 folhas (padrão) lida com até 216 gr/m2 de papel-cartão.

2

A bandeja 2 de 550 folhas (padrão) permite que você acrescente uma resma inteira de papel. Além disso, a tecnologia de detecção automática determina o tamanho da maioria dos tipos de mídia antes da impressão começar.

3

Acrescente um ou dois alimentadores adicionais de 550 folhas para aumentar a capacidade de papel para 1800 folhas.

4

O empilhador opcional de 500 folhas com offset amplia a capacidade de impressão e separa os trabalhos para uma fácil distribuição.



### Configurações da impressora da Phaser® 4510

#### Phaser 4510B

- 2 bandeja. Capacidade para 700 folhas
- Conexão paralela e USB

#### Phaser 4510N

##### Adiciona ao modelo 4510B:

- Conectividade com a Ethernet

#### Phaser 4510DT

##### Adiciona ao modelo 4510N:

- 3 bandejas, capacidade para 1.250 folhas
- Impressão automática em frente e verso

#### Phaser 4510DX

##### Adiciona ao modelo 4510DT:

- Empilhador de 500 folhas com offset de trabalho
- Hard disk de 40 GB

#### Opcionais

- Kit de produtividade com disco rígido
- Impressão automática em frente e verso
- Alimentador para 550 folhas
- Empilhador de 550 folhas com offset de trabalho
- Adaptador de rede sem fio
- Atualização de memória

# Phaser® 4510

## Impressora laser em preto e branco



	4510B	4510N	4510DT	4510DX
<b>Velocidade</b>	Até 45 ppm			
<b>Ciclo de trabalho</b>	250.000 páginas/mês			
<b>Manuseio de papel</b> Entrada de papel	Padrão	<b>Bandeja 1 (MPT):</b> 150 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
		<b>Bandeja 2:</b> 550 folhas; Tamanhos personalizados: 98 x 148 mm a 216 x 356 mm		
	Opcional	<b>Bandeja 3:</b> 550 folhas		Padrão
		<b>Bandeja 4:</b> 550 folhas		
Saída de papel	Padrão	500 folhas		
	Optional	<b>Empilhador:</b> 500 folhas		Padrão
Saída frente e verso	Opcional		Padrão	
<b>Impressão</b>	Até 8 segundos			
Tempo de saída da primeira página	Até 8 segundos			
Resolução (máx.)	1200 x 1200 dpi			
Processador	533 MHz			
Memória (padrão/máximo)	128 MB / 512 MB			
Conectividade	Paralela, USB 2.0		Ethernet 10/100BaseTX, Paralela, USB 2.0	
Linguagens de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, emulação PCL® 5e, emulação PCL 6			
Recursos de impressão	Padrão	Bandejas inteligentes, Impressão de folhetos, Impressão de pôsteres, Impressão borda a borda, Imagem em negativo, Imagem em espelho, Escala, Marcas d'água, Ajuste automático de impressão, Páginas em tamanho personalizado, Capas, Separadores, Alceamento em Ram, Impressão N-up, Carregamento de papel durante o funcionamento		
		NA	Impressão remota, Registros de trabalhos	
Opcional	<b>Kit de unidade de disco rígido (mínimo de 40 GB):</b> Impressão segura/de prova/personalizada/salva, Alceamento em unidade de disco rígido, Imprimir com, Impressão direta de PDF, Armazenamento ampliado de fontes/formulários			Padrão

### Gerenciamento de dispositivo

Servidor web embutido CentreWare® IS, CentreWare® Web, Xerox NDPS Gateway, Ferramenta de análise de utilização Xerox, Notificação de alerta PrintingScout™ (indisponível no modelo sem rede)

### Drivers de impressão

Servidor Windows® 2000/XP/2003, Vista, Mac OS® X versão 10.2 ou superior, Novell Netware® 5.x/6.5 (somente NDPS), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0, Unix: Microsystems Sun Solaris™ 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, drivers de impressora Xerox Walk-Up® com Windows 2000 ou superior

### Capacidade para fontes

Fontes PostScript®: 139; fontes PCL®: 81

### Manuseio de mídia

Bandejas 1–4: papel bond de 64–216 gr/m², Impressão frente e verso: papel bond de a capa de 64–216 gr/m²  
Tipos de mídia: papel liso, envelopes, etiquetas, transparências, papel-cartão

### Ambiente operacional

Temperatura: a 35°C Umidade: 15% a 85%  
Pressão de ruído: impressão: 56,1 dB(A), Modo de espera: 28,0 dB(A) Níveis de ruído: Impressão: 7,19 B, Modo de espera: 5,0 B Tempo de aquecimento (do modo econômico): 8 segundos ou menos, FPOT do modo econômico: 25 segundos

### Elétrica



Alimentação: 110–127 VAC, 50/60 Hz  
Consumo de energia: Impressão: 675 W,  
Modo de espera: 80 W, economia  
de energia: 18 W,  
4510DT/DX: qualificada pela ENERGY STAR®

### Dimensões (LxPxAl)

422 x 465 x 404 mm  
Peso: 20,5 kg

### Certificações

Listado no UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1ª edição, FDA/CDRH – Produto Laser Classe 1, FCC Parte 15, Classe B, Canadá ICES-003, Classe B, marcação CE, Diretiva de Baixa Tensão 73/23/EEC, EN 60950-1, 1ª edição, EN 60825-1 – Produto Laser Classe 1, Diretiva EMC 89/336/EEC, EN 55022, Classe B, EN 55024, Diretiva RoHS 2002/95/EC, Diretiva WEEE 2002/96/EC

### O que vem na caixa

- Impressora Phaser 4510
- Cartucho de toner (capacidade de impressão de 10.000)
- Kit completo (inclui software e documentação em CD, cartão de registro, folheto de garantia)
- Cabo de energia

### Suprimentos

Cartucho de impressão de capacidade padrão: 10000 páginas¹ 113R00711  
Cartucho de impressão de alta capacidade: 19.000 páginas¹ 113R00712

\*A impressora vem com cartucho de impressão de capacidade padrão

### Itens de manutenção de rotina

Kit de manutenção, 110 V: 200000 páginas² 108R00717

### Opções

Kit de unidade de disco rígido 097S03779  
Módulo duplex 097S03625  
Alimentador de 550 folhas 097S03624  
Empilhador de 500 folhas com Offset 097S03764  
Memória Phaser de 128 MB 097S03776  
Memória Phaser de 256 MB 097S03777  
Memória Flash de 20 MB 097S03778  
Adaptador de rede sem fio 097S03740

¹ Páginas padrões médias. Rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19752. O rendimento irá variar com base na imagem, na cobertura de área e no modo de impressão.

² Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base nas páginas A4, 75 gsm O rendimento irá variar dependendo da extensão do trabalho, do tamanho da mídia, da orientação e do modo de impressão.

Entre em contato hoje mesmo. Para obter mais informações ou visite nosso site [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

