

# Cor e desempenho para seu escritório



# Phaser™ 8560

## Impressora Colorida



*Mais fácil de usar do que as lasers ou jatos de tinta coloridas, a tinta sólida tem um alto desempenho, um custo de propriedade muito baixo e uma qualidade de impressão excelente.*

Rápida, a preço acessível e incrivelmente fácil de usar, a impressora colorida Xerox Phaser 8560 oferece aos grupos de trabalho uma opção mais ousada e inteligente para o rendimento da impressão em cores.

### Com ótimo desempenho e preço acessível

**A impressora Phaser 8560 tem um ótimo desempenho e mais recursos por menos.**

- Acelere o ritmo com a impressão da primeira página em 5 segundos. Impressões coloridas e em preto e branco de até 30 ppm.
- Um processador de 600 MHz e 256 MB de memória (extensível até 1 GB) fornecem a força que você precisa para os projetos mais intensos.
- Livre-se da recarga de papel ou da troca de um tamanho pelo outro, com capacidade da bandeja de 625 folhas: uma enorme pilha de papel num dispositivo que cabe em uma mesa de trabalho. Coloque a terceira e a quarta bandeja para aumentar a capacidade para 1675 folhas.
- As ferramentas de impressão de produtividade são padrão, e não acessórios opcionais caros: contabilidade de tarefas, impressão de folhetos, suavização da imagem e muito mais.
- Impressão frente e verso automática economiza tempo e reduz as despesas com papel.

### Excelente cor

**A impressora Phaser 8560 dá a você detalhes precisos e cores vibrantes.**

- Confie em uma impressão superior em tudo, do papel-cartão ao papel reciclado. Tenha segurança ao lidar com projetos coloridos internos, reduza custos e aumente a eficiência.
- As ferramentas reais do Adobe® PostScript® 3™ e de otimização automática de cor garantem a impressão de documentos em cores intensas com segurança e de maneira perfeita.
- Crie impressões rápidas e versáteis para os trabalhos do dia-a-dia. Quando você realmente quiser impressionar, mude para o modo de resolução da impressão 2400 FinePoint™.
- Nenhuma outra impressora no mercado oferece cores mais vivas e consistentes. A última página de um grande trabalho de impressão parece tão boa quanto a primeira.



*Vá em frente, seja criativo. Imprima cartões de visita, cartões postais, etiquetas, transparências e mais. Você pode ter a mesma impressão vibrante, não importa o tipo de mídia.*



# Uma opção colorida

## Imprimir com produtividade nunca foi tão simples

**Um design simples sem cartucho e um grande número de recursos úteis tornam esses dispositivos fáceis de configurar, operar e compartilhar.**

- A instalação moderna e mecanizada de drivers faz com que seu equipamento funcione em minutos.
- Recarregar tinta é tão fácil quanto recarregar um grampeador. Não há bagunça para limpar e nem caixas volumosas para guardar.
- A tecnologia PrintingScout™ supervisiona os seus projetos de impressão. Se surgir uma possível pergunta, uma janela útil de alerta sugere uma solução.
- Gerencie, configure e supervise os trabalhos de impressão diretamente do seu computador graças ao Servidor web embutido CentreWare® IS.
- As ferramentas internas de segurança (padrão na 8560DX) mantêm seus dados protegidos. A impressão segura retém a saída da cópia impressa até que um número de identificação (PIN) seja inserido, e depois a substituição de hard drive apaga.



## Design superior e facilidade de uso

*As grandes bandejas de papel permitem que você imprima mais sem interrupção.*

- 1 Bandeja 1 de 100 folhas para uma grande variedade de mídias e tamanhos personalizados
- 2 Generosa Bandeja 2 de 525 folhas
- 3 Coloque uma ou mais bandejas de
- 4 525 folhas para atingir a capacidade total de 1675 folhas



*A tinta sólida é amiga do planeta. Ela produz 1/40 dos resíduos de um aparelho laser colorido típico.*



	8560N	8560DN	8560DT	8560DX
<b>Velocidade</b>	Até 30 ppm em cores/30 ppm em preto e branco			
<b>Ciclo de trabalho</b>	85000 imagens/mês			
<b>Manuseio de papel</b>	Bandeja 1: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 3,5 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol./76 x 127 mm a 216 x 356 mm			
Entrada de papel	Bandeja 2: 525 folhas; Tamanhos selecionáveis: 5,5 x 8,5 pol. a 8,5 x 14 pol./140 x 216 mm a 216 x 356 mm			
<b>Bandeja 3: 525 folhas</b>	Opcional		Padrão	
<b>Bandeja 4: 525 folhas</b>	Opcional		Padrão	
Saída de papel	250 folhas			
Saída frente e verso	Opcional	Padrão		
<b>Impressão</b>				
Tempo de saída da primeira página	Apenas 5 segundos em cores			
Resolução (máx.)	Até 2400 FinePoint™			
Memória (padrão/máximo)	256 MB/1 GB		512 MB/1 GB	
Processador/PDL	Processador de 600 MHz/True Adobe® PostScript® 3™, emulação PCL® 5c			
Conectividade	Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0			
Recursos de impressão	Páginas com tamanhos personalizados, Xerox Installer, Intelligent Ready, Impressão de folhetos, Bandejas inteligentes, Impressão remota, Contabilidade de tarefas, Printer Neighborhood, Impressão em preto			
Kit de produtividade	Opcional		Hard drive: Impressão pessoal/pessoal salva/segura/de prova/salva, Imprimir com, Armazenamento ampliado de fontes/formulários, Intercalação, Substituição de hard drive	

#### Gerenciamento de dispositivo

Gerenciamento de impressora Xerox® CentreWare® para Microsoft, Novell e UNIX, Servidor web embutido Xerox CentreWare® IS, CentreWare Web, Xerox NDPS Gateway, Ferramenta de análise de utilização, placa de configuração, PrintingScout™, mensagens de alerta por e-mail, PhaserSMART®

#### Drivers de impressão

Servidor Windows® 2000/XP/2003, Vista, SO Mac® 9.x/X versão 10.2 e superior, Novell NetWare® 5.x/6.5 (somente NDPS), UNIX/Linux (ver site), drivers de impressora Xerox Walk-Up®

#### Segurança

Protocolo 802.1x\* (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-PEAP0-MSCHAPv2)

#### Manuseio de mídia

Bandeja 1: 60 – 220 gr/m²; 89 x 127 mm a 216 x 356 mm  
Bandejas 2 – 4: 60 – 120 gr/m²; 140 x 216 mm a 216 x 356 mm

Tipos de mídia: transparências, envelopes, etiquetas, papel lustroso, papel com tamanho personalizado

#### Ambiente operacional

Temperatura: parada: -22° a 140° F/-30° a 60° C; em funcionamento: 50° a 90° F/10° a 32° C  
Umidade relativa: parada: 10% a 95%; em funcionamento: 10% a 80%  
Níveis de ruído: em funcionamento: 54 dBA, modo de espera: 33 dBA

#### Elétrica

Alimentação: 110 – 240 V, 50 – 60 Hz  
Consumo de energia: média: 230 W / Máx.: 1500 W; Qualificada pela ENERGY STAR® (configuração S)

#### Dimensões (LxPxA)

406 x 533,4 x 368 mm; Peso: 28 kg  
Alimentador adicional: 135 mm; Peso: 7,3 kg

#### Certificações

Certificado na UL 60950-1/CSA 60950-1-03 1ª edição, FCC Parte 15 Classe A, Diretiva de Baixa Tensão 73/23/EEC, EN 60950-1 Diretiva EMC 89/336/EEC, GOST EN55022 Classe A, EN 55024, Diretiva ROHS 2002/95/EC

#### Opções

Kit de produtividade 097S03812  
Memória de 256 MB 097S03381  
Memória de 512 MB 097S03382  
Alimentador de 525 folhas 097S03174  
Gabinete 097S03318  
Adaptador de rede sem fio 097S03740

#### Itens de manutenção periódica

Kit de manutenção de capacidade padrão (até 10000 páginas) 108R00675  
Kit de manutenção de capacidade estendida (até 30000 páginas) 108R00676  
Bandeja de resíduos 109R00754

#### Suprimentos

Ciano - pacote de 3 barras de tinta sólida - durabilidade de 3900 páginas 108R00764  
Magenta - pacote de 3 barras de tinta sólida - durabilidade de 3900 páginas 108R00765  
Amarelo - pacote de 3 barras de tinta sólida - durabilidade de 3900 páginas 108R00766  
Preto - pacote de 3 barras de tinta sólida - durabilidade de 3900 páginas 108R00767  
Preto - pacote de 6 barras de tinta sólida - durabilidade de 7800 páginas 108R00768



\* Disponível para 8560MFP no quarto trimestre de 2007