


WorkCentre®
5225/5230
Multifuncional
preto-e-branco
para tamanho até A3



Xerox WorkCentre® 5225/5230

Multifuncional

Produtividade, flexibilidade
e simplicidade



Multifuncional WorkCentre® 5225/5230

Cópia e impressão rápidas, digitalização e envio de fax avançados e a capacidade de personalizar os fluxos de trabalho. A multifuncional (MFP) WorkCentre 5225/5230 é de fácil gerenciamento e tem recursos de alta capacidade para fornecer um nível de produtividade muito superior ao fornecido pela sua MFP comum de escritório.

Redefinição da produtividade do departamento

Com o desempenho incrível da copiadora, recursos avançados e robustos de impressão, digitalização e fax, a WorkCentre 5225/5230 é sinônimo de produtividade. Diversos recursos de economia de tempo impulsionam a eficiência de seu grupo de trabalho, e as soluções avançadas de fluxo de trabalho simplificam as tarefas que você executa todos os dias.

**25
30**
ppm

- **As velocidades de impressão e cópia de até 25/30 ppm e uma velocidade de digitalização de até 55 ipm** acompanham o seu ritmo acelerado.

- **Uma copiadora robusta**, ideal para o volume de seu grupo de trabalho que oferece recursos convenientes, incluindo cópia de documentos de identidade, que digitaliza ambos os lados de um documento de identidade e os imprime com a face voltada para cima em uma única folha de papel.
- **Ferramentas avançadas de digitalização** permitem que você faça back-up de documentos importantes — convertendo-os em arquivos digitais para arquivamento e compartilhamento fáceis, reduzindo a quantidade de espaço necessário para armazenamento físico.
- **Introduza novos fluxos de trabalho ou automatize processos repetitivos** dentro do ambiente de escritório, encaminhando automaticamente os documentos para locais predefinidos ao toque de um botão.
- **Com a digitalização colorida**, disponível nas configurações dos modelos 5225A/5230A*, os usuários podem aproveitar todos os benefícios da digitalização enquanto mantêm a aparência original dos documentos totalmente coloridos.

*As configurações da impressora, scanner, impressora-copiadora em preto-e-branco da WorkCentre 5225/5230 não podem ser atualizadas para as configurações de digitalização em cores da WorkCentre 5225A/5230A

Simplicidade no design

Com instalação rápida e suporte simples, a sua WorkCentre 5225/5230 está pronta para fornecer o desempenho que você quer, no momento que você precisar. Ferramentas úteis facilitam o controle total — permitindo que você mantenha os custos mínimos.

- **Os recursos de controle de custo** incluem um Auditron interno, o que permite que os administradores estabeleçam limites de impressões, cópias, fax e funções de digitalização por usuário.
- **Dados confidenciais permanecem sob sigilo** na rede graças a recursos como autenticação de rede, criptografia de impressões e digitalizações para transferências seguras de dados e sobreposição de imagens.
- **O Xerox CentreWare Internet Services** simplifica a instalação e a administração da rede, fornecendo acesso rápido ao status do dispositivo. Alertas automáticos por e-mail notificam os administradores ou usuários sobre eventos que exigem atenção, como baixo nível de toner.
- **Seja em PC, Mac ou Unix**, a WorkCentre 5225/5230 se destaca em qualquer ambiente.
- **O MeterAssistantSM** coleta automaticamente e envia com segurança as leituras de controle de seu dispositivo para aumentar a precisão de faturamento.

Soluções de digitalização avançadas

- **Digitalização para e-mail** permite que você encaminhe arquivos para endereços de e-mail, diretamente do painel frontal.
- **Digitalização de rede** usa modelos adequados para enviar as digitalizações para locais predefinidos.
- **Cópia para a caixa de correio eletrônico** permite que você envie arquivos eletrônicos para o disco rígido do dispositivo para uma fácil recuperação.
- **As planilhas de fluxo de trabalho** simplificam os fluxos de trabalho diários, encaminhando automaticamente os documentos para locais predefinidos, incluindo endereços de e-mail, números de fax e locais FTP/SMB.
- **Tecnologia de compressão** disponível para as configurações dos modelos 5225A/5230A cria arquivos digitalizados menores para uma entrega mais rápida e uma carga de rede reduzida.
- **Compatibilidade total** com outras soluções de escritório Xerox, incluindo o software SMARTsend® para o encaminhamento avançado de documentos.

Funções da WorkCentre® 5225/5230

- Impressão e cópia em até 25/30 ppm
- Avançadas soluções opcionais de digitalização e fax
- Impressão em até A3
- Resolução de impressão de até 1200 x 1200 dpi
- Capacidade máxima de papel: até 5.100 folhas
- Em termos de segurança, é a melhor da categoria — Certificação Common Criteria (ISO 15408) do sistema completo
- Xerox Extensible Interface Platform (EIP)



Impressão/cópia/digitalização/fax

A3

ppm

(LxPxA):
640 x 652 x 1.113 mm



WorkCentre 5225
com módulo de duas bandejas

Flexibilidade

Escolha uma copiadora em tamanho A3 robusta e adicione a ela recursos de impressão, digitalização e envio de fax para aumentar a produtividade de seu grupo de trabalho. Com o aumento do seu volume de trabalho, a WorkCentre 5225/5230 estará pronta para atender suas necessidades comerciais.

Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP)

1 O Xerox EIP é uma plataforma de software localizada na parte interna da WorkCentre 5225/5230, que permite que você acesse soluções personalizadas, diretamente na tela de toque do dispositivo. Estes aplicativos podem acessar bancos de dados existentes e atender aos seus desafios comerciais específicos.



Entrada de papel

2 O Alimentador automático de documentos frente e verso (DADF) de 75 folhas processa originais de apenas um lado ou de ambos os lados.

3 Bandeja manual (bypass) de 100 folhas para mídias especiais e tamanhos personalizados.

4 Duas bandejas padrão para 500 folhas são ajustáveis em até A3.

5 Escolha um módulo de duas bandejas de 1.000 folhas (ajustáveis em até A3 - Somente 5225 / 5225A) ou uma bandeja tandem de tamanho carta para 2.000 folhas (somente 5330 / 5330A).

6 Um alimentador externo de alta capacidade de 2.000 folhas pode aumentar a capacidade total para até 5.100 folhas.



Módulo de acabamento opcional

7 Módulo de acabamento de escritório integrado para grampeamento em uma única posição.

8 O módulo de acabamento LX de escritório acrescenta o grampeamento em diversas posições, criação de livreto e perfuração.



Segurança Total

As ferramentas que você precisa para restringir acesso, rastrear uso e proteger dados confidenciais. Os recursos de segurança incluem Impressão segura, Fax seguro, criptografia de impressões e digitalizações, Sobreposição de imagens, Filtragem de IP, suporte incorporado para SNMPv3.0 e envio para certificação Common Criteria (ISO 15408) para todo o sistema.



Configurações da WorkCentre® 5225/5230

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| <p>Copiadora 5225/5230 (não disponível no Brasil)</p> <ul style="list-style-type: none"> Recursos de cópia avançados Frente e verso automático Disco rígido de 40 GB Cópia de documento de identidade | <p>Impressora/Copiadora 5225/5230</p> <p>Recursos adicionais da copiadora:</p> <ul style="list-style-type: none"> Impressão de 1200 dpi Ethernet Drivers bidirecionais Gerenciamento de dispositivo | <p>Acrescentar digitalização</p> <ul style="list-style-type: none"> Digitalização em preto-e-branco para e-mail (com autenticação LDAP e Digitalização para Caixa de correio eletrônico) Digitalização de rede em preto-e-branco (inclui Digitalização para e-mail e caixa de correio eletrônico) Software Scan to PC Desktop® | <p>Acrescentar recurso de fax</p> <ul style="list-style-type: none"> Fax walk-up (inclui o Fax de rede local) Fax de Internet Fax de servidor | <p>Acrescente módulo de acabamento e bandejas</p> <ul style="list-style-type: none"> Grampeamento Perfuração Criação de livreto Dentre as opções de bandeja estão: alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas e bandeja lateral de saída |
| <p>Impressora/Copiadora/Scanner 5225A/5230A</p> <p>Recursos da Impressora/Copiadora relacionados à Digitalização de rede em cores</p> | | <ul style="list-style-type: none"> Kit de desempenho de digitalização* (o PDF com texto pesquisável e a memória de 256 MB permitem a compressão MRC) <p><small>* Disponível somente para as configurações de Digitalização em cores da 5225A/5230A</small></p> | | |

WorkCentre® 5225/5230

Impressora multifuncional em preto-e-branco



| | | Impressora/Copiadora WorkCentre® 5225/5230 | Impressora/Copiadora/Scanner em cores WorkCentre® 5225A/5230A |
|---------------------------------------|-------------|--|--|
| Velocidade | | Até 25/30 ppm | |
| Ciclo de trabalho | | WorkCentre 5225: até 75.000 imagens/mês; WorkCentre 5230: até 100.000 imagens/mês | |
| Memória do dispositivo | | 512 MB pad./máx. | 512 MB pad./768 MB máximo |
| Disco rígido | | Padrão 40 GB | |
| Manuseio de papel | | Alimentador automático de documentos frente e verso (DADF): 75 folhas; 140 x 210 mm a 297 x 432 mm Bandeja manual (bypass): 100 folhas; Tamanhos personalizados: 89 x 99 mm a A3 Bandeja 1: 500 folhas; 140 x 182 mm a A3 Bandeja 2: 500 folhas; 140 x 182 mm a A3 | |
| Entrada de papel | Padrão | | |
| | Escolha uma | Suporte móvel (não disponível no Brasil) Módulo de duas bandejas: 500 folhas cada; Tamanhos: 140 x 182 mm a A3 (padrão nos modelos 5225/5225A) Bandeja tandem de alta capacidade: Uma bandeja de 800 folhas, uma bandeja de 1.200 folhas; Tamanhos: A4 (alimentação de borda longa) (padrão nos modelos 5230/5230A) | |
| | Opcional | Alimentador de alta capacidade: 2.000 folhas; Tamanhos: B5, executivo, Carta., A4 (alimentação de borda longa) Bandeja para envelopes: Até 65 envelopes: #10, envelope 7 3/4 (Monarch), DL, C5, personalizado, Cartão postal EUA grande, A6 | |
| Saída de papel | Padrão | Frente e verso automático, bandeja central de 500 folhas | |
| | Opcional | Bandeja lateral de saída de 100 folhas | |
| Acabamento | Opcional | Módulo de acabamento integrado do escritório: empilhador de 500 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em uma única posição Módulo de acabamento LX: empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em três posições, perfuração opcional, criador de livretos opcional (vinco de dobra V e grampeamento no centro) | |
| Cópia | | | |
| Tempo de impressão da primeira página | | Até 4,3 segundos | |
| Resolução de cópia (máx.) | | Até 600 x 600 dpi | |
| Recursos de cópia | | Alceamento, Separadores, Cópia de livro, Criação de folhetos, Capas, Pôsteres, Anotações/ Timbragem Bates, Marca d'água, Cópia de documentos de identidade, Impressões de múltiplas páginas, Desenvolvimento de trabalho, Trabalho de amostra e Sobreposição de imagem | |
| Impressão | | | |
| Tempo de impressão da primeira página | | Até 12 segundos | |
| Resolução da impressão | | Até 1200 x 1200 dpi | |
| Conectividade | | 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0 | |
| Processador | | Power PC de 333 MHz | |
| Linguagens de Impressão | | PCL®6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™(opcional) | |
| Recursos de impressão | | Impressão segura, Impressão em atraso, Conjunto de amostras, Criação de folhetos, Seleção de capa, Repetição de imagens, Marca d'água e Sobreposição de imagem | |
| Fax | Opcional | Fax "walk-up" (uma linha), fax de Internet e fax de servidor | |
| Recursos de fax | | Fax de rede local, fax seguro, encaminhamento de fax, F Code, seleção remota, relatório de reconhecimento, caixas de correio eletrônico remotas | |
| Digitalização | Opcional | Kit de digitalização em preto e branco para e-mail (com funcionalidade LDAP e Caixa de correio eletrônico), Kit de digitalização em preto e branco de rede, Scan to PC Desktop® | Kit de desempenho da digitalização (PDF pesquisável e memória de 256 MB que permitem a compressão MRC) |
| Recursos de digitalização | | Formatos de arquivo: PDF, TIFF, TIFF de várias páginas e XPS; Digitalização para caixa de correio eletrônico, Digitalização para PC, Digitalização para casa e Planilhas de fluxo de trabalho | Digitalização de rede em cores; formatos de arquivo: JPEG, PDF, TIFF, TIFF de várias páginas, XPS, PDF pesquisável opcional, Digitalização para e-mail, Digitalização para caixa de correio eletrônico, Digitalização para casa, Digitalização para PC, planilhas de fluxo de trabalho |
| Velocidade da digitalização | | Até 55 ipm a 200 dpi | Até 55 ipm (monocromática), 45 ipm (em cores) |
| Contabilidade | | Auditor interno – cópia, impressão, digitalização e fax; contabilidade padrão Xerox – cópia, impressão, fax, ativação de contabilidade de rede (opcional por terceiros) | |
| Segurança | Padrão | Impressão segura, HTTPS (SSL), SNMPv3, Autenticação de rede e Filtragem de IP | |
| | Opcional | Kit de segurança (Sobreposição de imagem de disco, Criptografia de dados e Log de auditoria), Acesso seguro | |
| Outras opções | | Interface de dispositivo externo | |
| Sistemas operacionais | | Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 2000 Server/Windows Server 2003; Mac OS 8.6-9.2.2, X 10.2-10.4; UNIX/Solaris, Linux, Citrix | |



Para obter mais informações, visite nosso site www.xerox.com

Copyright © 2008 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido de forma alguma sem a permissão da Xerox Corporation. XEROX®, WorkCentre® e a área de conectividade são marcas registradas da Xerox Corporation nos EUA e/ou em outros países. ENERGY STAR® é uma marca registrada nos EUA. Como Parceira da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que esses produtos atendem às orientações da ENERGY STAR® no que diz respeito à economia de energia. Todas as demais marcas comerciais são propriedade de seus respectivos fabricantes. As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 9/08 W30BR-01PB