

Phaser®  
3635MFP  
impressora  
multifuncional  
preto e branco



# Phaser® 3635MFP

## Impressora multifuncional

Produtividade e recursos  
avançados para grupos  
de trabalho



# Impressora multifuncional Phaser® 3635MFP

**Impressão. Cópia. Digitalização. Fax. E-mail.** A impressora multifuncional Phaser 3635MFP da Xerox realiza as tarefas importantes de seu escritório com velocidade e eficiência, e oferece uma poderosa solução multifuncional por um preço imbatível.

## Mais recursos para mais pessoas

Como poderoso dispositivo multitarefas para grupos de trabalho, a Phaser 3635MFP oferece um conjunto de recursos que, até agora, só se encontravam em grandes multifuncionais departamentais.

35  
ppm

- **Resultados rápidos.** Uma rápida velocidade de impressão e cópia de até 35 ppm e o tempo de impressão da primeira página de apenas 9 segundos acompanham com facilidade o ritmo das demandas de impressão do seu grupo de trabalho.
- **Digitalização avançada.** Capture e compartilhe os seus documentos com poderosas ferramentas de digitalização. Digitalize arquivos para pastas de rede públicas ou privadas, ou para um dispositivo de memória USB, ou copie-os diretamente no equipamento para uma rápida e fácil recuperação quando você necessitar. Além disso, a Digitalização para e-mail permite enviar documentos por e-mail diretamente do painel frontal, sem necessidade de um PC.
- **Segurança aprimorada.** Mantenha a privacidade das impressões e dos faxes na fila de trabalho até que o proprietário os libere no equipamento. Os dados de imagem da memória do equipamento podem ser "destruídos" automaticamente depois de cada trabalho ou mediante solicitação, e você pode limitar com facilidade o acesso às funções do equipamento para uma segurança aprimorada.
- **Resultados admiráveis.** 600 x 600 dpi, até 1200 x 1200 de qualidade e imagem aperfeiçoada oferece uma excelente resolução de impressão sem diminuir o extraordinário desempenho geral.
- **Economize papel e dinheiro.** As funções de cópia e impressão frente e verso automática reduzem o uso de papel, enquanto recursos úteis, como N-up (impressão de múltiplas páginas em uma folha) e impressão de folhetos permitem criar, com facilidade documentos como panfletos e apresentações.

## A experiência da Xerox: uma vantagem conhecida

Com a mesma simplicidade de uso pela qual nossos equipamentos maiores são conhecidos.

- **Funções avançadas, tamanho compacto.** Seja numa mesa de trabalho ou com um gabinete (acessório opcional), o tamanho compacto se ajusta a suas necessidades e substitui máquinas de uma só função por uma solução multifuncional conveniente.
- **Verdadeiramente útil.** O painel de controle da tela de toque colorida de 178 mm faz com que a utilização pelo usuário seja extremamente intuitiva. Necessita assistência? Pressione o botão Ajuda e obtenha acesso às respostas on-line às perguntas frequentes. As mensagens, as instruções da tela e os gráficos fornecem informações ainda mais úteis.
- **Mais controle.** O software da Contabilização Padrão Xerox (XSA) proporciona recursos de contabilidade que permitem fazer o acompanhamento e análise da utilização do equipamento por função, para obter um maior controle de custos.
- **Fluxos de trabalho simplificados.** Os controles simples permitem configurar a tela de toque para priorizar as funções que seu grupo utiliza com maior frequência, enquanto uma série de soluções opcionais oferecidas pela Xerox e outros fornecedores fazem com que a Phaser 3635MFP seja ainda mais útil.

## Fácil de operar e manter

Completamente projetada para oferecer a maior facilidade de uso, uma perfeita integração de rede e uma confiabilidade insuperável.

- **Amigável para TI.** Nunca foi tão fácil gerenciar impressão em rede. O servidor web interno CentreWare® permite que os administradores monitorem remotamente o status da impressora, configurem os ajustes e recebam alertas. Para administrar impressoras em empresas, o CentreWare® Web facilita a instalação, configuração, geração de relatórios e soluções de problemas de todos os equipamentos em rede, independentemente do fabricante.
- **Pronta para ação.** A instalação é extremamente rápida e fácil, você consegue que seu equipamento esteja funcionando na rede em minutos.
- **Substituição fácil de suprimento.** O cartucho de impressão único, combinando toner e cilindro, reduz consideravelmente o tempo destinado às trocas de suprimento. Apenas substitua um cartucho e volte a trabalhar.
- **Mais robusta e produtiva.** Com um sólido ciclo de trabalho mensal de até 80.000 páginas, a Phaser 3635MFP foi desenvolvida para resultados consistentes e de alto nível.
- **Fácil adaptação.** A integração na rede nunca foi tão fácil, e graças ao suporte LDAP incorporado, o seu administrador de sistema pode carregar o catálogo de endereços da sua empresa no equipamento para obter um rápido acesso aos números de fax e endereços de e-mail dos destinatários.
- **O recurso Print-Around exclusivo da Xerox** retém um trabalho que precisa de recursos (como um tamanho de papel diferente) e imprime o próximo trabalho da fila

### Generalidades da Phaser® 3635MFP

- Imprime e copia até 35 ppm
- 600 x 600 dpi, até 1200 x 1200 de qualidade e imagem aperfeiçoada
- Poderoso processador de 360 MHz
- Ciclo de trabalho de 80.000 páginas/mês
- Memória de 256 MB (expansível para 512 MB) mais disco rígido de 80 GB



Impressão / Cópia / Digitalização / Fax / E-mail

216 x 279 mm

35 ppm

LxPxA:  
472 x 478 x 543 mm



**1 O Alimentador automático duplex de originais** fornece impressões frente e verso convenientes e econômicas em todas as funções — impressão, cópia, digitalização e fax — numa variedade de mídias.

**2 O disco rígido interno de 80 GB** lhe permite efetuar tarefas avançadas no equipamento. Utilize o recurso Salvar a impressão para fazer com que os documentos mais usados estejam disponíveis se surgir uma impressão.

**3 Os recursos avançados de fax** incluem Fax incorporado e Fax de LAN (que permite o envio de fax sem a utilização de papel diretamente da sua mesa de trabalho), mais as opções de Pastas de fax, Recebimento seguro de fax e Encaminhamento de fax (disponíveis na configuração 3635MFP/X). A opção Habilitação do servidor de fax de rede e outras soluções de terceiros criam ainda mais possibilidades de fluxos de trabalho de fax.

**4 A desativação com um toque** permite alternar de maneira rápida e simples ao modo de economia de energia ou ao desligamento do equipamento durante longos períodos de inatividade. Pressione novamente o botão para restabelecer a energia rapidamente.



**5 As funções de impressão e digitalização diretas de USB** lhe permitem salvar a ou imprimir diretamente desde qualquer dispositivo de memória USB. Digitalize rapidamente um documento impresso e salve-o no seu dispositivo de memória USB para uma armazenagem portátil ou uma impressão sem necessidade de um PC.

**6 O grampeador de conveniência incorporado** permite grampear documentos no equipamento e continuar rapidamente com as suas atividades (configuração 3635MFP/X).

**7 Acrescente uma bandeja para papel de 500 folhas opcional** para aumentar a capacidade total de papel a 1050 folhas.

## Digitalização avançada, simples de usar

Com as funções de digitalização incorporadas, a impressora multifuncional Phaser 3635MFP fornece soluções de vanguarda e fáceis de usar, para criar, organizar e distribuir perfeitamente arquivos.

### • Armazenagem no equipamento

#### Cópia para disco rígido

Copia arquivos no disco rígido do equipamento para facilitar a recuperação e uso frequente.

### • Roteamento simplificado

#### Digitalização de rede

Utiliza modelos para enviar documentos digitalizados para locais de rede pré-definidos

#### Digitalização para e-mail

Envia digitalizações para destinatários de e-mail diretamente do painel frontal

#### Digitalização para dispositivo de memória USB

As digitalizações podem se carregar diretamente num dispositivo de memória USB portátil do usuário.

#### Xerox SMARTsend™

O software de digitalização (opcional) que lhe permite enviar documentos para vários destinos— e-mail, pastas ou outros dispositivos— com só uma digitalização, utilizando um fluxo de trabalho pré-definido.

### • Adaptação de documentos

#### Xerox Scan to PC Desktop®

Fornece ferramentas úteis para editar e manipular documentos

### • Entrega de arquivos mais rápida

#### Tecnologia de compressão

Comprime o tamanho do arquivo para uma entrega rápida e uma carga de rede reduzida

### • Conversão de documentos

#### Vários formatos

As digitalizações podem ser salvas nos formatos PDF, TIFF ou JPEG



**Avançada e simples**, moderno painel com tela de toque colorida com 178 mm redefine o significado de facilidade de uso.



## Configurações da Phaser® 3635MFP

### Phaser 3635MFP/S

- 35 ppm: impressão, cópia, digitalização
- Bandeja para 500 folhas
- Bandeja manual (Bypass) para 50 folhas
- Alimentador automático duplex de originais para 50 folhas
- Impressão frente e verso automática
- Digitalização para e-mail, Digitalização para rede, Digitalização para dispositivo de memória USB

### Phaser 3635MFP/X

- 3635MFP/S mais:**
- Grampeador de conveniência: de posição única para 20 folhas
  - Fax incorporado e Fax de LAN

### Opções

- Atualização de memória de 256 MB
- Habilitação do servidor de fax
- Segunda bandeja para 500 folhas
- Suporte
- Habilitação de contabilidade de rede

# Phaser® 3635MFP

## Impressora multifuncional preto e branco



|                                 | Phaser 3635MFP/S  | Phaser 3635MFP/X  |
|---------------------------------|---|---|
| <b>Velocidade</b>               | Até 35 ppm  |   |
| <b>Ciclo de trabalho</b>        | Até 80.000 páginas  |   |
| <b>Manuseio de papel</b>        | <b>Alimentador automático duplex de originais:</b> 50 folhas, Tamanho: 210 x 297 mm até 216 x 356 mm; Peso: 50 até 120 g/m <sup>2</sup><br><b>Bandeja manual (Bypass):</b> 50 folhas, Tamanho: 98 x 148 mm até 216 x 356 mm, Papel-cartão 76 x 127 mm; Peso: 60 até 163 g/m <sup>2</sup><br><b>Bandeja 1:</b> 500 folhas, Tamanho: 98 x 148 mm até 216 x 356 mm; Peso: 60 até 105 g/m <sup>2</sup> ; Tamanhos selecionáveis padrões até 216 x 356 mm / A4   |   |
| Entrada de papel                | Padrão  |   |
|                                 | Opcional  | <b>Bandeja 2:</b> 500 folhas  |
| Saída                           | 250 folhas, frente e verso automático   |   |
| Acabamento:                     | NA  | <b>Grampeador de conveniência off-line:</b> de posição única para 20 folhas   |
| <b>Impressão</b>                | Apenas 9 segundos   |   |
| Tempo de impressão da 1ª página | Apenas 9 segundos   |   |
| Resolução de impressão          | 600 x 600 dpi, até 1200 x 1200 de qualidade e imagem aperfeiçoada   |   |
| Memória (padrão / máxima)       | 256 MB / 512 MB mais disco rígido de 80 GB  |   |
| Processador                     | 360 MHz   |   |
| Suporte de linguagens           | Compatibilidade com PostScript® 3™, emulações PCL® 6 e 5e   |   |
| Conectividade                   | 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0   |   |
| Recursos de impressão           | Tamanho padronizado de páginas, Frente e verso automático, Marca d'água, Impressão segura, Conjunto de amostras, Impressão em atraso, Seleção de capas, Seleção de papel por atributo, Modo de economia de toner, Clarear/escurecer, N-up (impressão de múltiplas páginas em uma folha), Imagem em espelho, Imagem negativa, Rotação de imagem, Configurações salvas, Criação de folhetos, Ajuste ao novo tamanho de papel, Alceamento, Impressão a disco rígido, Impressão desde disco rígido, Impressão desde um dispositivo de memória USB |   |
| <b>Cópia</b>                    | Apenas 9 segundos   |   |
| Tempo de impressão da 1ª página | Apenas 9 segundos   |   |
| Resolução de cópia              | 600 x 600 dpi   |   |
| Recursos de cópia               | Frente e verso automático, Alceamento, Redução/ampliação de 25% a 400% desde vidro de originais e ADF, Cópia de livro, Originais de vários tamanhos, A pagamento de bordas, Giro de imagem, Criação de folhetos, Capas, Seleção automática de papel, Clarear/escurecer, Separadores de transparências, Multi-Up, Cópia de carteira de identidade, Cópia a disco rígido, Supressão de plano de fundo   |   |
| <b>Fax</b>                      | NA  | Fax incorporado (33,6 Kbps com compressão MH, MR, MMR, JPEG e JBIG), Fax de LAN   |
| Recursos de fax                 | NA  | Resolução (Superfina) de até 600 x 600 dpi, Envio de fax colorido, Catálogo de endereços, Envio de prioridades, Relatórios de fax, Lista de fax lixo, Prevenção de fax lixo, Supressão de plano de fundo, Caixas de mensagens, Pesquisa, Encaminhamento para fax / e-mail, Fax seguro, Transmissão de fax |
| <b>Digitalização</b>            | Digitalização para e-mail, Digitalização de rede, Digitalização para dispositivo de memória USB   |   |
| Destinos da digitalização       | Digitalização para e-mail, Digitalização de rede, Digitalização para dispositivo de memória USB   |   |
| Recursos de digitalização       | Até 4800 dpi (aprimorados), Formatos de arquivos: PDF, JPEG, TIFF, TIFF de múltiplas páginas; Edição pessoal da Xerox da Digitalização para PC Desktop® (inclui 1 licença de OmniPage®, PaperPort®, e Image Retriever para usar com a digitalização de rede), Digitalização em cores, FTP, HTTP, HTTPS, SMB   |   |
| <b>Contabilidade</b>            | Contabilização Padrão Xerox (mantém o controle sobre a utilização de cópia, impressão, digitalização e fax), a habilitação de Contabilização de rede suporta soluções opcionais da Xerox Alliance Partner Solutions   |   |
| <b>Segurança</b>                | Sobreescritura de imagens, SSL, Autenticação, 802.1x, SNMPv3, Filtro IP, Registro de auditoria, HTTPS, Impressão segura, Fax seguro   |   |
| <b>Opções</b>                   | Interface para dispositivos externos, Atualização de memória de 256 MB, Gabinete, Contabilização de rede, Habilitação do servidor de fax de rede  |   |

### Gerenciamento de dispositivo

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, CentreWare para HP OpenView, CentreWare para IBM Tivoli NetView, CentreWare para Unicenter, CentreWare® Management Pack para Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), Xerox Novell Distributed Print Services Solution (NDPS)

### Drivers de Impressão

Windows 2000/2003 Server/XP/XP Professional/Vista, Macintosh OS X v10.3, Solaris 9/10, Red Hat ES, Linux, Fedora Core 4, SUSE, AIX 5, HP-UX 11.0/11i

### Manuseio de Mídia

Tipos de mídia: Papel liso, reciclado, bond, leve, pesado, envelopes, etiquetas, transparências, perfurado, timbrado, pré-impresso, arquivo

### Ambiente Operacional

Temperatura: Faixa máxima: 10°–32°C, Faixa recomendada: 16°–30°C

Umidade: Faixa máxima: 20–80%,

Faixa recomendada: 30–70%

Energia: Elétrica: 50/60 Hz,

Consumo de energia: Médio: 600 watts,

Em espera: 55 W, Impressão: 750 W,

Modo de economia de energia: 15 W,

Compatível com ENERGY STAR®

### Dimensões (LxPxA)

472 x 478 x 543 mm

Peso: 22,1 kg

### Aprovações de agência

Listado para UL 60950-1/CSA 22.2 No. 60950-1-03, Produto Laser Classe 1, FCC Parte 15, Classe A, Marcação CE de acordo com a Diretiva de Baixa Tensão, 2006/95/EC e a Diretiva EMC 2004/108/EC, Certificado pela CB contra IEC 60950, Seção 508 ADA

### O que vem na caixa

- Impressora multifuncional Phaser 3635MFP
- Cartucho de impressão (com capacidade para 5000 impressões)
- Kit mundial (inclui CD de utilitários e instalador da impressora, CD de documentação e software, Cartão de registro)
- Cabo de energia

### Suportes e opções

|  |           |
|--|-----------|
| Cartucho de impressão de alta capacidade: aprox. 10.000* | 108R00796 |
| Cartucho de impressão de capacidade padrão:              |           |
| aprox. 5.000 páginas**                                   | 108R00794 |
| Habilitação de contabilização de rede                    | 098S04928 |
| Habilitação do servidor de fax de rede                   | 098S04931 |
| Atualização de memória de 256 MB                         | 098N02189 |
| Bandeja para papel                                       | 098N02190 |
| Gabinete   | 097N01674 |
| Kit de interface para dispositivos externos              | 097S03772 |
| Cartucho de grampos                                      | 108R00823 |

\*Rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19752. O rendimento irá variar com base na imagem, na cobertura de área e na mídia usada.

\*\*O rendimento variará dependendo da extensão do trabalho, do tamanho da mídia e da orientação.



Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Todos os direitos reservados. XEROX®, CentreWare®, Phaser®, PhaserSMART®, PrintingScout® e o desenho Sphere of Connectivity (Esfera de Conectividade) são marcas comerciais da XEROX CORPORATION nos EUA e/ou em outros países. ENERGY STAR® é uma marca registrada nos EUA. Como parceira da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que esses produtos atendem às orientações da ENERGY STAR® para obter eficiência de energia. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos fabricantes. A informação do produto e/ou especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 5/08 610P729655

363BR-01PD



Para obter mais informações, entre em contato com o seu representante Xerox local ou visite [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)