

XEROX®

Tecnologia | Gestão Documental | Consultoria

Phaser™ 6110MFP



impressão | cópia | digitalização | fax

A solução **completa** para o seu escritório



Phaser™ 6110MFP

Finalmente, um sistema multifuncional colorido que se adapta ao seu escritório e ao seu orçamento. Conveniente, colorida e extremamente econômica, a Xerox Phaser 6110MFP oferece os recursos que você deseja para o seu escritório.



Mais por menos

É um pacote completo que inclui todas as ferramentas de que você precisa – impressão, cópia, digitalização, fax – por um ótimo preço.

- Por que comprar dispositivos individuais quando se pode ter a combinação perfeita para as funções do seu escritório em apenas um dispositivo? O modelo 6110MFP/B possui três funções essenciais: impressão, cópia e digitalização. O modelo 6110MFP/S acrescenta rede e alimentador automático de originais. O modelo 6110MFP/X tem todos os recursos do 6110MFP/S acrescentado fax.
- Consolidar suas ferramentas do escritório em um único equipamento simplificará a manutenção e uso diário, economizando também o espaço precioso do escritório.
- Reduza os custos de impressão aproveitando recursos produtivos, tais como modo de economia de toner, impressão de múltiplas páginas em um folha e impressão frente e verso manual.
- Quando não está em uso, o modo de economia de energia reduz consideravelmente o consumo de electricidade.

Conveniente

Desde a instalação até o uso diário, a Phaser 6110MFP foi projetada para tornar a vida no escritório mais eficiente.

- Você vai se impressionar como este multifuncional colorido é pequeno e leve. Ele é perfeito para sua mesa de trabalho ou pequenos espaços no seu escritório.
- A instalação e o uso diário são extremamente simples, bastam 4 cliques com o mouse para uma instalação normal. Os toners estão localizados atrás do painel frontal para facilitar a troca feita pelos usuários.
- Totalmente preparada para a rede (6110MFP/S e 6110MFP/X) de modo que esteja acessível a todas as pessoas na rede do seu escritório, independente da plataforma (PC, Mac, Linux). Porta USB prática de acesso frontal para uma impressão direta a partir de um dispositivo de memória USB. Também é compatível com PictBridge.
- Operação muito silenciosa, tornando-a perfeitamente adaptável ao seu ambiente de trabalho.
- O Servidor da web embutido Xerox CentreWare IS (6110MFP/S e 6110MFP/X) permite que você gerencie, configure e solucione os problemas do dispositivo a partir de qualquer lugar usando um navegador da web.





O catálogo de endereços permite que você armazene números de fax e endereços de e-mail.

Imprima arquivos armazenados em um dispositivo de memória USB.



Armazene os números de fax discados com frequência e insira-os pressionando apenas alguns botões.

Todas as funções estão disponíveis em cores.

A imagem exibida é o painel de controle da 6110MFP/X.

Cores acessíveis

Obtenha uma combinação incomparável de cores e recursos fáceis de usar.

- Acompanha o ritmo do seu escritório com velocidades de impressão e cópia de até 16 ppm em preto-e-branco e 4 ppm em cores.
- Uma ampla memória de 128 MB permite que o dispositivo realize facilmente trabalhos complexos de impressão colorida.
- Todas as funções estão disponíveis em cores, inclusive a digitalização para e-mail e fax.
- Digitalize com facilidade um documento Impresso e o envie para qualquer lugar: e-mail, dispositivo de memória USB ou mesmo diretamente para um aplicativo no seu PC. Incluímos o software Nuance PaperPort sem nenhum custo adicional, com ele você pode converter documentos digitalizados em arquivos editáveis.
- O recurso de cópia de documento de identidade permite que você copie ambos lados de um documento em um lado do papel. Os recursos de impressão marcas d'água, posteres e formulários pré-impressos em cores estendem seus limites de uso.

Projetada para ser fácil de usar

- 1 Usando o Alimentador automático de originais (padrão na 6110MFP/S e na 6110MFP/X), é possível carregar até 50 folhas de papel para um trabalho.
- 2 A Tampa do vidro de originais é padrão no modelo 6110MFP/B.
- 3 Use a bandeja manual (Bypass) de uma folha para papel pesado, envelopes, etiquetas, cartões postais e mídia de tamanho personalizado.
- 4 A bandeja de papel padrão para 150 folhas alimenta papel bond de 0 a 163 gr/m².
- 5 A bandeja adicional opcional (disponível nos modelos 6110MFP/S e 6110MFP/X) adiciona 250 folhas de capacidade de entrada para um total de 400 folhas.
- 6 A porta de memória USB permite o uso de dispositivos de memória flash USB. Compatível com PictBridge.





Para obter mais informações, entre em contato com seu representante Xerox local ou visite www.xerox.com



impressão | cópia | digitalização



impressão | cópia | digitalização



impressão | cópia | digitalização | fax

| | Phaser 6110MFP/B | Phaser 6110MFP/S | Phaser 6110MFP/X |
|---------------------------------------|---|--------------------|--|
| Velocidade | Até 17 ppm (carta), 16 ppm (A4) preto-e-branco/4 ppm em cores (carta/A4) | | |
| Ciclo de trabalho | Até 24200 páginas/mês | | |
| Manuseio de papel | Alimentador automático de originais: 50 folhas; Tamanho: 142 x 148 mm a 216 x 356 mm | | |
| Entrada de papel | Padrão | Vidro de originais | |
| | Opcional | ND | Bandeja 2: 250 folhas; Tamanho: Tamanhos selecionáveis de Carta a Ofício/A6 a A4 |
| Saída de papel | 100 folhas | | |
| Cópia | Até 18 segundos em preto-e-branco/45 segundos em cores | | |
| Tempo de impressão da primeira página | Até 18 segundos em preto-e-branco/36 segundos em cores | | |
| Recursos de cópia | Alceamento, Redução/ampliação, 2-Up ou 4-Up, pôster, clone, apagar imagens de fundo, documento de identidade | | |
| Impressão | Até 14 segundos em preto-e-branco/26 segundos em cores | | |
| Tempo de impressão da primeira página | 128 MB | | |
| Memória | 300 MHz/Baseada no host | | |
| Processador/PDL | USB 2.0 | | |
| Conectividade | USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet | | |
| Recursos de impressão | Impressão manual frente e verso, marcas d'água, impressão de folhetos, impressão de pôster, N-Up, ajuste ao tamanho da página, escala, sobreposições, capas, alceamento | | |
| Digitalização | Digitalização para e-mail, digitalização para PC, Dispositivo de memória USB, Digitalização de rede | | |
| Destinos da digitalização | Digitalização para PC, Dispositivo de memória USB | | |
| Recursos de digitalização | PDF, JPEG, TIFF, TIFF de múltiplas páginas, Nuance® PaperPort® SE 10.0, Digitalização colorida | | |
| Fax | Fax incorporado (33,6 Kbps com Compressão JBIG) | | |
| Recursos de fax | Encaminhamento de fax para fax ou e-mail, Fax seguro, Fax colorido, Memória de fax de entrada: 4 MB ou 320 páginas, Discagens rápidas: até 240 | | |

Gerenciamento de dispositivo

Servidor da Web embutido CentreWare® IS*, CentreWare Web*, Monitor de status Xerox, Utilitário de configuração de impressora, SetIP*

Drivers de impressão

Windows® 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003, Mac OS® X versão 10.3-10.4, Linux: RedHat® 8.0-9.0, Fedora™ Core 1, 2, 3, 4, Mandrake 9.2-10.1, SUSE™ 8.2-9.2

Manuseio de mídia

Bandeja manual (Bypass): à capa de 60 – 163 gr/m²
Bandeja 1 (padrão): à capa de 60 – 163 gr/m²
Bandeja 2 (opcional em 6110MFP/S e 6110MFP/X): bond de 60 – 90 gr/m²

*6110MFP/S e 6110MFP/X apenas

Alimentador automático de documentos: bond de 50 – 120 gr/m²
Tipos de mídia: Papel liso, envelopes, etiquetas, papel-cartão, transparências

Ambiente operacional

Temperatura: 15° a 32,5°C
Umidade: -10 a 80% RH
Pressão de som:
6110MFP/B: Impressão: 49 dB(A)
Em espera: 35 dB(A)
6110MFP/S e 6110MFP/X:
Impressão: 47 dB(A)
Em espera: 26 dB(A)
Potência sonora:
Impressão: 5,6 B
Em espera: 3,4 B
Tempo de aquecimento:
Menos de 35 segundos
(do modo de hibernação)

Energia

elétrica: 110 – 127 VAC, 50/60 Hz e 50/60 Hz
Consumo de energia: Média: 350 W
Modo de economia de energia:
Menos de 30 W
Compatível com ENERGY STAR®
Dimensões físicas (LxPxA)
6110MFP/B: 413 x 353 x 347 mm
Peso: 17,1 kg
6110MFP/S/X: 466 x 429 x 486 mm
Peso: 20,5 kg

Normas

Listado no UL 60950-1/CSA 22.2 N° 60950-1-03. Produto Laser Classe 1. FCC Parte 15 Classe B, Marcação CE de acordo com a Diretiva de Baixa Tensão 73/23/EEC e a Diretiva EMC 89/336/EEC. Certificado pela CB contra IEC 60950, Seção 508 ADA.

Suprimentos

Toner
preto: 2000 páginas¹ 106R01203
Ciano: 1000 páginas¹ 106R01206
Magenta: 1000 páginas¹ 106R01205
Amarelo: 1000 páginas¹ 106R01204
(Acompanha 1500 páginas¹ Toner preto e 700 páginas¹ Toner CMY)

¹ Páginas padrão médias. Rendimento declarado baseado na área de cobertura de 5% em papel tamanho A4/carta. O rendimento pode variar com base na imagem, na cobertura de área e no modo de impressão.

Itens de manutenção de rotina

Unidade de criação de imagem:
aprox. 20000 páginas em preto² ou
aprox. 12500 páginas
coloridas² 108R00721
Recipiente para resíduos de toner:
aprox. 5000 imagens ou
aprox. 1250 páginas
(imagem totalmente
colorida a 5%) 108R00722

² O rendimento irá variar com base na duração da execução do trabalho e do tamanho da mídia e sua orientação.

