

Phaser®
6128MFP
A4
Cores
Impressora multifuncional



Xerox Phaser® 6128MFP

Impressora multifuncional laser colorida

A solução em cores ou preto
e branco para seu escritório,
completa e simples de usar



Impressora multifuncional colorida Phaser® 6128MFP

Conheça sua nova assistente de trabalho. Ideal para escritórios e ecologicamente correta, essa impressora multifuncional compacta processa todos os seus documentos com excelente qualidade. Confiável, econômica e pronta para rede, ela será a parceira de escritório perfeita.



Nosso premiado toner EA oferece a você uma excelente qualidade laser colorida, detalhe e nitidez superiores ao mesmo tempo que reduz o consumo de energia.

Simplicidade multifuncional

Da instalação à operação cotidiana, um conjunto de recursos facilitam a vida no escritório.

- **Painel frontal amplo e intuitivo.** Instruções facilmente compreendidas e telas de ajuda simplificam as operações diárias.
- **Carregue papel com menos frequência.** A bandeja principal comporta uma generosa quantidade de 250 folhas.
- **Ferramentas de rede embutidas.** Conecte rapidamente essa impressora a qualquer pessoa na rede, independentemente da plataforma. Ou conecte diretamente via USB.
- **O PrintingScout® antecipa a situação automaticamente.** Avisa sobre possíveis problemas com seu trabalho de impressão e sugere uma solução.
- **Instalação fácil com as ferramentas de gerenciamento da Xerox.** Ferramentas como o CentreWare® Internet Services permite que configure e gerencie o dispositivo pelo seu PC.
- **Confiabilidade e suporte que você pode contar.** Aproveite os mecanismos avançados e a confiabilidade surpreendente da Xerox.

Ferramentas essenciais para o seu trabalho

Se você quiser imprimir relatórios coloridos, enviar por fax relatórios de despesa para escritórios corporativos ou digitalizar faturas, a Phaser 6128MFP faz tudo isso.

- **As cores chamam a atenção para todos os seus documentos.** Oferecendo a você a vantagem competitiva da cor para todas as operações, maximizando a compreensão e a retenção.
 - **Impressão rápida de 12 ppm em cores/ 16 ppm em preto-e-branco.** A Phaser 6128MFP pode lidar com as demandas de um grupo de trabalho dinâmico sem reduzir a velocidade.
 - **Envie fax com facilidade.** Envie faxes pela rede usando Fax de rede local ou aproveite todos os recursos do fax no equipamento, tais como discagem rápida, recebimento remoto e transmissão de fax.
- **Acabou o toner colorido?** Nosso recurso Execução em preto permite que você continue imprimindo em preto até que seja possível trocar o toner.
 - **Recursos avançados de cópia/digitalização.** O Xerox Scan incluído no software do PC Desktop® permite que você digitalize e copie documentos de papel em cores e em preto-e-branco, e salve-os como documentos editáveis na rede, em pastas ou e-mail.
 - **Mantenha documentos confidenciais em segurança.** Assegurados por impressão segura protegida por senha e recebimento seguro de fax.

Funções básicas da Phaser® 6128MFP

- 12 ppm em cores/
16 ppm em preto-e-branco
- Rede embutida
- Capacidade para 251 folhas
- Suporte a PCL6
- 384 MB de memória



Impressão/cópia/digitalização/fax/e-mail

A4

12 ppm em cores

LxPxA:

425 mm x 507 mm x 585 mm
Peso: 29 kg



Desfrute da simplicidade de ter todas as funções importantes do escritório – impressão, cópia, digitalização e fax – em um dispositivo fácil de usar.

Facilidade no seu ambiente

A Phaser 6128MFP foi projetada para economizar, reduzindo os custos e ajudando o seu escritório a ser ecologicamente correto.

Reduz os resíduos. Gera até 90% menos resíduos do que as impressoras laser coloridas equivalentes em condições normais de operação.

Ocupa menos espaço no escritório.

O pequeno espaço ocupado torna fácil adicioná-la ao seu desktop ou a um local central conveniente para uso compartilhado.

Economiza espaço de armazenamento.

Os cartuchos de toner menores com embalagens mínimas usam menos espaço de armazenamento do escritório.

Menos ruídos. Projetada para operação extra-silenciosa para minimizar o impacto em escritórios tumultuados.

Consolide e salve. Consolide os dispositivos do seu escritório nessa valiosa impressora multifuncional e você irá economizar em energia e custos com suprimentos.

Controle de acesso ao dispositivo. Permite que você controle quem imprime documentos coloridos e a quantidade impressa.



Atende aos requisitos da Energy Star, com recursos como modo de economia de energia para reduzir seus custos com eletricidade.

- 1** O alimentador de documentos automático de 35 folhas permite que você digitalize uma pilha de documentos com facilidade.
- 2** Slot de alimentação manual para trabalhos especiais, como envelopes e etiquetas.
- 3** Uma bandeja para 250 folhas com grande capacidade de papel para impressão, cópia e fax para grupos de trabalho.
- 4** Conecte-a da maneira que desejar com a rede Ethernet integrada e interfaces USB 2.0 de alta velocidade.
- 5** O recurso Cópia de documento de identidade permite que você copie ambos os lados de documentos pequenos, tais como carteiras de identidade em uma única etapa.
- 6** Os práticos medidores permitem que você saiba instantaneamente a quantidade de toner que resta.
- 7** O botão do modo colorido permite que você alterne entre cores e preto-e-branco para seus trabalhos de cópia e digitalização.
- 8** Cópia conveniente com um toque. Sem necessidade de configuração extra; basta colocar o documento e pressionar "Start".
- 9** O botão Status do trabalho oferece uma visualização precisa dos trabalhos de espera.

Phaser® 6128MFP



6128MFP/N	
Velocidade	Até 12 ppm em cores/16 ppm em preto-e-branco (A4)
Ciclo de trabalho	Até 40.000 páginas/mês
Manuseio de papel	Alimentador automático de documentos (ADF): 35 folhas; tamanhos personalizados: de 139,7 x 139,7 mm até 215,9 x 355,6 mm Slot de alimentação manual: 1 folha; tamanhos personalizados: de 76,2 x 127 mm até 215,9 x 355,6 mm Bandeja: 250 folhas; Tamanhos personalizados: 76,2 x 127 mm a 216 x 355,6 mm
Entrada de papel	
Saída de papel	150 folhas viradas para baixo
Impressão	
Tempo de impressão da primeira página	Até 17 segundos em cores/14 segundos em preto-e-branco
Resolução de impressão (máx.)	Até 600 x 600 dpi
Processador/suporte a PDL	400 MHz/emulação PCL® 6 (baseado em host para Mac e Linux)
Memória	384 MB
Conectividade	USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
Recursos de impressão	Frente e verso manual, impressão segura, impressão de prova, paginação RAM, pular páginas em branco, impressão N-up, ajuste ao novo tamanho da página, padrões de tamanhos de página personalizados, impressão de folhetos*, marcas d'água*, pôster*, sobreposição*, medidores de toner restante, modo de rascunho
Cópia	
Tempo de impressão da primeira página	Até 27 segundos em cores/18 segundos em preto-e-branco
Resolução de cópia (máx.)	600 x 600 dpi
Recursos de cópia	Redução/ampliação (25%-400%), cópia N-up, pôster, ajuste automático, clonagem, paginação, cópia de documento de identidade
Fax	33.6 Kbps com compressão MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, recebimento seguro de fax, mais claro/mais escuro, consulta, recebimento remoto (com telefone externo), prevenção de fax não solicitado, encaminhamento de fax, envio programado, transmissão, agenda de endereços (até 200 discagens rápidas, 6 grupos), resolução de até 400 x 400 dpi
Recursos de fax	
Recursos do Fax de rede local	Envio programado, transmissão, zoom (25%-400%), ajuste automático, rotação, N-up, marca d'água*, agenda de endereços (até 500 discagens rápidas, até 500 grupos)
Digitalização	
Destinos da digitalização	Digitalização para e-mail (até 100 endereços de e-mail, até 10 grupos), digitalização em rede via FTP (servidor) e SMB (servidor ou computador), digitalização direta para aplicativos incluindo OCR (software incluso)
Recursos de digitalização	Formatos de arquivo JPG/TIFF/PDF (digitalização USB adiciona BMP), até 600 dpi (rede)/ resolução ótica de 1200 dpi (9600 dpi aprimorados) (USB), digitalização para PC Desktop® Personal Edition
Segurança	Recebimento de fax seguro, impressão segura, controle de acesso ao dispositivo, filtragem de IP, digitalização para e-mail com autenticação

*Disponível apenas em driver Windows/PCL

Gerenciamento de dispositivo

Phaser Installer, servidor da Web incorporado CentreWare® IS, CentreWare Web, PrintingScout™, alertas de e-mail

Drivers de impressão

Windows® 2000 (SP3 ou superior)/XP/Vista, Server 2003/2008, Mac OS® versão 10.3 e superior*, Linux: SUSE™, Red Hat®, Xerox Global Print Driver™

*Drivers baseados em host

Capacidade para fontes

81 fontes PCL®

Manuseio de mídia

Alimentador automático de documentos: 50 – 125 gsm; Slot de alimentação manual e bandeja: 60 – 216 gsm; Tipos de mídia: Papel liso, lustroso, cartões de visita, envelopes, etiquetas, papel-cartão

Padrões de cores

Simulações de cores sólidas aprovadas para PANTONE®, correção de cores, Perfil ICC, Colour Sync

Ambiente operacional

Temperatura: Armazenamento: -20° a 40° C; Em funcionamento: 10° to 32° C; Umidade: 10% a 85%; Níveis de pressão do som: Impressão: 52.2 dB(A), Em espera: 14.9 dB(A); Níveis de ruído: Impressão: 6.22 B, Em espera: 3.03 B; Tempo de aquecimento (do modo de hibernação): até 27 segundos

Potência

Alimentação: 110 - 127 VAC, 50/60 Hz; Consumo de energia: Modo de espera: 60 W, Impressão: 360 W, Economia de energia: 18.4 W; qualificad pela ENERGY STAR®

Dimensões (LxPxH)

425 x 507 x 585 mm; Peso: 29 kg; Dimensões do pacote (WxDxH): 593 x 653 x 741 mm

Certificações

FCC Parte 15, classe B, listado por UL 60950-1/CSA 60950-1-03, marca CE aplicável às diretivas 73/23/EEC e 89/336/EEC, Seção 508 ADA

Conteúdo da caixa

- Phaser 6128MFP
- Cartucho de impressão (1000 páginas padrão¹ (CMYK))
- Software e CD de documentação (com Guia de instalação, Guia rápido e Declaração de garantia)
- Digitalização para PC Desktop CD
- Fax e cabos de energia

Programa de reciclagem de suprimentos

Os consumíveis para a Phaser 6128MFP fazem parte do Programa de reciclagem de suprimentos Green World Alliance da Xerox. Para obter mais informações, visite o website da Green World Alliance em www.xerox.com/gwa

Suprimentos

Cartucho de impressão ¹ :	
Preto: 3100 páginas padrão	106R01459
Ciano: 2500 páginas padrão	106R01456
Magenta: 2500 páginas padrão	106R01457
Amarelo: 2500 páginas padrão	106R01458

Opções

Adaptador de rede sem fio	097S03740
---------------------------	-----------

¹ Páginas padrão médias. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento irá variar com base na imagem, na cobertura de área e no modo de impressão.



Para obter mais informações, entre em contato com o seu representante local da Xerox ou visite-nos no endereço www.xerox.com

© 2008 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido de forma alguma sem a permissão da Xerox Corporation. XEROX®, CentreWare®, Phaser® e a área do design da conectividade são marcas registradas da Xerox Corporation nos EUA e/ou em outros países. PCL® é uma marca registrada da Hewlett-Packard. Como parceira da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto cumpre as diretrizes da ENERGY STAR para obter eficiência de energia. A ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas norte-americanas. Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes. As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 2/09 61DBR-01PB

